




## K 2 Power Control

Tlaková myčka K 2 Power Control Home s poradcem v mobilní aplikaci Kärcher Home & Garden a vysokotlakou pistolí G 120 Q. Vhodné pro čištění předmětů, jako jsou jízdní kola, zahradní nářadí nebo zahradní nábytek.



### 1 Mobilní aplikace Home & Garde

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí společnosti Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.

### 2 Pracovní nástavec s funkcí Quick Connect

- Jednoduše vložte a otočte - k dispozici jsou dva různé pracovní nástavce
- Optimální nastavení tlaku: výběr ze 3 úrovní tlaku a úrovně čistícího prostředku.



### 3 Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



### 4 Integrovaná sací hadice

- Pro rychlé, jednoduché a pohodlné nanášení čistících prostředků vysokotlakým čističem
- Snadné použití. Sací hadice pro použití čistících prostředků.



## K 2 Power Control

- Tlaková pistole s pracovním nastavcem Click Vario Power
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Uložení pracovního nástavce

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.673-600.0	
<b>EAN kód</b>	4054278604046	
<b>Druh proudu</b>	<b>V / Hz</b>	220 - 240 / 50 - 60
<b>Tlak</b>	<b>bar / MPa</b>	20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
<b>Průtok</b>	<b>l/h</b>	Max. 360
<b>Teplota přívodní vody</b>	<b>°C</b>	Max. 40
<b>Plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	20
<b>Příkon</b>	<b>kW</b>	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	3,99
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	246 x 280 x 586

### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-
<b>Klikněte na nastavec Vario Power</b>	■
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	<b>m</b> 5
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Prísávání
<b>Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Teleskopické madlo</b>	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	



# K 2 POWER CONTROL

## 1.673-600.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						Cena		
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0							Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 130 car & bike	17	2.644-287.0							Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 ° C. Setrné čištění automobilů a motocyklů.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	18	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	19	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	20	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaké pistole</b>										
G 180 Q	21	2.642-889.0							Nová pistole G 180 Q vybavená systémem Quick Connect je 13 cm dlouhá a nabízí nyní ještě více komfortu a ergonomie při čištění s vysokotlakými čističi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	22	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotalká hadice Quick Connect H 9 Q	23	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	24	2.643-037.0							Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	25	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	26	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	27	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	28	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>										
FJ 6, pěnovací tryska	29	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

**KÄRCHER**



		<b>Objednáací číslo</b>					<b>Cena</b>		
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	30	2.643-143.0						Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přejchod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	31	2.643-144.0						Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přejchod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
Pískovací / otryskávací sada	32	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	33	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	34	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	35	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# K 2 POWER CONTROL 1.673-600.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	6	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	7	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	8	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	9	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka Plus	10	2.645-193.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	11	2.645-194.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství