

KÄRCHER

B 60 W BP+D65+RINSE+AUTOFILL

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) pro plochy 1.000 až 2.500 m² přesvědčí pohonem pojezdu, systémem KIK, vyplachování nádrže, funkcí Auto-Fill, s kotoučovou hlavou a stěrkou ve tvaru V.



Made in Germany



Číslo produktu

1.384-015.0

Technické údaje

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|
| EAN kód | | 4054278954622 |
| Druh pohonu | | Baterie |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 650 |
| Pracovní šířka sání | mm | 900 |
| Nádrž čistá/spíná voda | l | 60 / 60 |
| Plošný výkon, teoretický | m ² /h | 3900 |
| Plošný výkon praktický | m ² /h | 2340 |
| Napájecí zdroj pro nabíječku baterií | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 180 |
| Přítlak kartáčů | g/cm ² | 26 |
| Šířka otáčení uličky | mm | 1650 |
| Hladina hluku | dB(A) | 61 |
| Maximální povolená hmotnost | kg | 300 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 1540 × 900 × 1160 |

Vybavení

| | |
|--|--------------|
| Diskové kartáče | ■ |
| Pohon pojezdu | ■ |
| Sací lišta, v-tvar | ■ |
| Konstrukce nádrží v nádrži | ■ |
| Patentovaný systém vyplachování nádrže | ■ |
| Motor | Baterie |
| Automatické plnění | ■ |
| typ sacích stěrek | olejivzdorný |
| Barevná a provozní koncepce Kärcher | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy | ■ |
| Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně | ■ |
| Přepínač pro snadné ovládání | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Osvědčená technologie dvojitého skla

- Jednoduchá výměna kartáče během několika sekund.
- Hlava kotoučového kartáče je obzvláště tichá a energeticky úsporná.
- Včetně červeného středně tvrdého kotoučového kartáče. Vhodné pro většinu aplikací.



Pohon pojezdu

- Ovládání pomocí hnacích pák přímo na rukojeti.
- Pohodlná jízda díky plynulému nastavení rychlosti (vpřed a vzad).
- Maximální rychlost může být přednastavena.



Funkce Auto-Fill

- Pohodlné plnění nádrže hadicí. S automatickým zastavením, když je nádrž plná.
- Mezitím lze provádět časově úsporné práce jako jiné práce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+RINSE+AUTOFILL

1.384-015.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|---|
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm | 1 | 4.905-010.0 | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění. | ■ |
| Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm | 2 | 4.905-011.0 | Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin. | □ |
| Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 355 mm | 3 | 4.905-012.0 | Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin. | □ |
| Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 355 mm | 4 | 4.905-013.0 | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicí špínou. | □ |
| KARTÁČOVÉ HLAVY | | | | |
| Kartáčová hlava D 65 S | 5 | 2.763-003.0 | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. | ■ |
| Kartáčová hlava S 65 | 6 | 2.763-030.0 | Podlahová kartáčová hlava s čistícím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vyčistí také rohy a okraje. | □ |
| Připojovací sada S 65 | 7 | 4.036-063.0 | Připojovací sada pro spojení kartáčové hlavy S 65 a novou generaci B 60 W a B 80 W. | □ |
| STĚRKY | | | | |
| Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu | 8 | 2.763-031.0 | Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65. | □ |
| SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY | | | | |
| Sací lišta kompletní | | | | |
| Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V | 9 | 4.777-079.0 | Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. | ■ |
| Sací stěrky pro sací lištu | | | | |
| Sací stěrky pro V-sací lištu, olejvzdorné, rýhované, 1010 mm | 10 | 6.273-023.0 | Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. | ■ |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý | 11 | 5.035-344.0 | Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení. | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý | 12 | 5.035-348.0 | Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči. | ■ |
| Klíč KIK, bílý KM | 13 | 4.035-076.0 | Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný | □ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks | 14 | 4.035-408.0 | Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+RINSE+AUTOFILL 1.384-015.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|-------------------------------------|
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Sada klíčů KIK, bílá | 15 | 4.035-064.0 | 5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu. | <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství k Home Base | | | | |
| Adaptér Homebase | 16 | 5.035-488.0 | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home-Base - držák mopu | 17 | 4.035-374.0 | Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhev - ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním. | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák | 18 | 6.980-077.0 | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý | 19 | 6.980-078.0 | Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve | 20 | 6.980-080.0 | Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box | 21 | 4.035-406.0 | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. | <input type="checkbox"/> |
| Sada univerzálních háků | 22 | 4.070-075.0 | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. | <input type="checkbox"/> |
| NÁSTAVBOVÉ SADY | | | | |
| Ostatní nastavbové sady | | | | |
| Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže) | 23 | 4.035-345.0 | Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nastavbová sada nástřík/extrakce | | | | |
| Nastavbová sada nástřík/sání | 24 | 2.642-833.0 | Uspodňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích). | <input type="checkbox"/> |
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Mikrovláknové pady | | | | |
| Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 x | 25 | 6.369-959.0 | Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny. | <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | |
| Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 x | 26 | 6.369-003.0 | Červený pad pro pravidelné čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 x | 27 | 6.369-002.0 | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, tvrdý, černý, 356 mm, 5 x | 28 | 6.369-001.0 | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+RINSE+AUTOFILL 1.384-015.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|--------------------------|
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Unašeč padů | | | | |
| Unašeč padů, 335 mm | 29 | 4.762-446.0 | Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 x | 30 | 6.371-250.0 | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, střední, žlutý, 356 mm, 5 x | 31 | 6.371-251.0 | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 x | 32 | 6.371-235.0 | Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. | <input type="checkbox"/> |
| POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY | | | | |
| Baterie | | | | |
| Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové | 33 | 2.815-100.0 | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií. | <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové | 34 | 2.815-092.0 | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. | <input type="checkbox"/> |
| EXTRAKTORY | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 35 | 4.070-006.0 | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství