

T 15/1

Aktualizujeme naši stávající komerční řadu suchých vysavačů o suchý vysavač T 15/1 a znovu obsazujeme tento důležitý segment trhu špičkovým modelem nejvyšší třídy.



Made in Europe



Číslo produktu

1.355-200.0

- Integrované uložení příslušenství
- Integrované uložení silového kabelu / sací hadice
- Kabel Gleitflex


Technické údaje

EAN kód		4039784723436
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Podtlak	mbar / kPa	220 / 22
Množství vzduchu	l/s	43
Jmenovitý příkon	W	700
Objem nádrže	l	15
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	15
Hladina hluku	dB(A)	60
Hmotnost bez příslušenství	kg	7,1
Hmotnost včetně obalu	kg	11,4
Rozměry (D × Š × V)	mm	434 × 316 × 400

Vybavení

Sací hadice	m	2 / s kolenem
Teleskopická sací trubka	mm	615 - 1007
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Kombinovaná podlahová hubice		■
Materiál nádrže		Plast
Clipsystém k prodloužení hadic		■
Štěrbínová hubice		■
Hubice na čalounění (na suché vysávání)		■
Ochranná třída		II
Zásuvný napájecí kabel		Flexibilní
Trvalý filtrační koš		Nylon
Sací kartáč		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Kabel Gleitflex

- Obzvláště flexibilní, robustní napájecí kabel Highflex s dlouhou životností.
- Lze ho pohodlně navinout a upevnit na hlavovou část vysavače nebo je možné ho jednoduše zavěsit na hák pro kabel.



Integrované uložení příslušenství

- Kompletní integrace příslušenství na zadní straně umožňuje jeho snadnou dostupnost pro uživatele při každém čištění.



Ovládání pomocí nožního spínače

- Bez namáhavého ohýbání.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 15/1 1.355-200.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Koše hlavního filtru				
Trvalý hlavní filtrační koš, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	5.731-640.0	Hlavní filtrační koš pro T 15/1, T 12/1 und T 17/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž je možný provoz s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	■
	2	4.731-011.0	Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	□
HEPA Filter				
HEPA 13 filtr balený	3	6.414-080.0	Filtr HEPA 13 s 99,95% stupněm separace certifikovaný podle testovací normy DIN EN 1822: 2019. Zvyšuje výkon filtru a zlepšuje vyfukovaný vzduch.	□
Látkový filtrační sáček				
Látkový vak	4	6.904-316.0	Textilní filtrační sáček pro suché vysavače Kärcher je vyroben z bavlny a lze jej prát až do 40 °C.	□
Filtry odpadního vzduchu				
Ochranný filtr motoru, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	5	2.889-119.0	Motorový ochranný filtr, výměnný vlies, je třeba vyměnit při větším znečištění	□
Standardní filtr odpadního vzduchu, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	6	6.414-802.0	Standardní filtr odpadního vzduchu a defuzor ke snížení filtrovaného pracovního vzduchu. Z pěnového materiálu.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K	7	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN35, 210 mm)	8	2.889-130.0	Plastová štěrbinová hubice	■
Kombi hubice (suché vysávání)				
Kombinovaná hubice, DN 35, 280 mm	9	2.889-129.0	Plastová podlahová hubice, ID 35 a přepínatelná.	■
Parquetová hubice, DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Hubice na parkety s velkou pracovní šířkou.	□
Parquetová hubice, DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0		□
Hubice na čalounění				
Hubice na čalounění NW 35	12	6.905-998.0	Praktická péče o čalounění a domácí textil. Rozšiřuje funkce vybraných vysavačů Kärcher.	■
Elektrokartáče				
Elektrický sací kartáč - ESB 28	13	2.641-815.0	Elektrický sací kartáč pro suché vysavače se sací hadicí, kabelem a teleskopickou sací trubicí. Pro výrazně lepší zachycení nečistot z textilních podlahových krytín. Také pro elastická a tvrdá místa.	□
Turbohubice				
Hubice na čalounění TURBO	14	2.860-113.0	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K T 15/1 1.355-200.0



		Číslo produktu		
SACÍ HUBICE				
Turbohubice				
Podlahová hubice turbo	15	2.860-114.0	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, kov				
Teleskopická tyč DN 35	16	2.862-008.0	Teleskopická sací trubice, chromovaný kov v DN 35. délka od 0,61 do 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
SADY HUBIC				
Sada hubic: štěrbinová hubice, hubice na čalounění, sací hubice, DN 35	17	2.860-116.0	Set příslušenství obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění a kulatý štětec (3 kusy). Sada hubic pro všechny NT vysavače s DN 35,	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 10 x , T 15/1, T 17/1	18	6.907-017.0	Vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, trojvrstvé, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesové provedení dvakrát až třikrát vyšší objem. Standard pro T 15/1 a T 17/1.	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky				
Papírové filtrační sáčky, 200 x , T 15/1, T 17/1	19	6.907-016.0	Balení pro velkospotřebitele 200 ks. BIA-C, testovaný pro třídu prachu M,	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky, 10 x , T 15/1, T 17/1	20	6.907-019.0	10 papírových filtračních sáčků (BIA-C třída prachu M) jako volitelné příslušenství pro používání ve všech profesionálních vysavačích pro vysávání suchých nečistot (např. B. T 15/1 a T 17/1).	<input type="checkbox"/>
SACÍ HADICE				
Hose connection				
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.	21	6.902-077.0	Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)				
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	22	6.902-083.0	Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Redukční objímky				
Redukční kus (trubka -> hubice)	23	6.902-072.0	Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek				
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	24	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství