

BDS 43/DUO C

Univerzální jednokotoučový stroj BDS 43/DUO C pro čištění, leštění a broušení různých typů podlah. Stroj zaujme vynikajícím klidným chodem při 150 nebo 300 ot./min.



Číslo produktu

1.291-250.0

- Nastavitelná rychlost
- Lze použít kdekoli
- Velmi tichý

Technické údaje

| | | |
|------------------------------|--------|------------------|
| EAN kód | | 4054278700175 |
| Druh pohonu | | Síťový provoz |
| Pracovní šířka kartáčů | mm | 430 |
| Pracovní výška | mm | 90 |
| Počet otáček kartáčů | rpm | 150 - 300 |
| Přítlak kartáčů | kg | 45 |
| Hladina hluku | dB(A) | 66 |
| Druh proudu | V / Hz | 220 / 50 |
| Barva | | antracit |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg | 49,1 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 940 × 430 × 1070 |

Vybavení

| | | |
|----------------------------------|---|----|
| není součástí dodávky se strojem | I | 10 |
| Unašeč padů | ■ | |
| Síťový provoz | ■ | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Dvě rychlosti

- Volitelně 150 otáček/min. a 300 otáček/min. stisknutím sklopného spínače.
- Spínač je snadno dosažitelný na stupátku



Velmi tichý

- Může být také použit v oblastech extrémně citlivých na hluk (jako jsou hotely, nemocnice nebo kanceláře).



Výkonný motor

- Velmi robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoký točivý moment pro efektivní práci

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BDS 43/DUO C 1.291-250.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|-------------------------------------|
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Unašeč padů | | | | |
| Unašeč padů, 430 mm | 1 | 6.369-901.0 | Unašeč padů k čištění s pady na zařízeních do 500 ot/min a pro různé rychlosti (DUO Speed). Průměr 430 mm. S deskou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Mikrovláknové pady | | | | |
| Pad z mikrovlákna, 432 mm, 5 ks, bílý, 430 mm, 5 Kusy | 2 | 6.371-346.0 | Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a šetrné odstranění zašedlé vrstvy. Ideální pro jemné kameninové dlaždice. | <input type="checkbox"/> |
| Pady | | | | |
| Pad, měkký, modrý, 432 mm, 5 Kusy | 3 | 6.369-471.0 | 5 padů, měkké, modré, průměr 432 mm. Pro čištění všech podlah. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, velmi měkký, bílý, 432 mm, 5 Kusy | 4 | 6.369-469.0 | Měkké a neabrazivní pad pro leštění ve vysokém lesku. | <input type="checkbox"/> |
| Pad přírodní, měkký, přírodní, 432 mm, 5 Kusy | 5 | 6.371-149.0 | Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, měkký, běžový, 432 mm, 5 Kusy | 6 | 6.371-081.0 | Běžový pad s ultra jemným brusivem pro čištění a leštění. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, středně měkký, červený, 432 mm, 5 Kusy | 7 | 6.369-470.0 | Červený pad pro pravidelné čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 432 mm, 5 Kusy | 8 | 6.369-472.0 | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, tvrdý, Černá, 432 mm, 5 Kusy | 9 | 6.369-473.0 | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantové pady | | | | |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 432 mm, 5 Kusy | 10 | 6.371-256.0 | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, střední, žluté barvy., 432 mm, 5 Kusy | 11 | 6.371-257.0 | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 432 mm, 5 Kusy | 12 | 6.371-238.0 | Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci. | <input type="checkbox"/> |
| Příslušenství na broušení | | | | |
| Brusný kotouč | 13 | 6.369-934.0 | Pro broušení betonových podlah. | <input type="checkbox"/> |
| Unašeč pro brusný papír | 14 | 6.369-902.0 | Unašeč pro brusný papír (430 mm). | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BDS 43/DUO C 1.291-250.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ | | | | |
| Příslušenství na broušení | | | | |
| Brusný papír, zrnitost 36 | 15 | 6.990-008.0 | Brusný papír (hrubý, zrnitost 36) má průměr 440 mm a je vhodný k broušení parket. | <input type="checkbox"/> |
| Brusný papír, zrnitost 60 | 16 | 6.990-009.0 | Brusný papír (střední, zrnitost 60) má průměr 440 mm a je vhodný k broušení parket. | <input type="checkbox"/> |
| Brusný papír, zrnitost 100 | 17 | 6.990-007.0 | Brusný papír (zrnitost 100) má průměr 440 mm a je vhodný k broušení surového dřeva a k poslednímu zabroušení. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminové pady | | | | |
| Melaminový pad, šedý / bílý, 432 mm, 2 Kusy | 18 | 6.371-023.0 | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. | <input type="checkbox"/> |
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE | | | | |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 430 mm | 19 | 6.369-895.0 | Červený standardní kotoučový kartáč pro pravidelné čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 430 mm | 20 | 6.369-898.0 | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. | <input type="checkbox"/> |
| Šamponovací kartáč, středně měkký, modrý / bílý, 430 mm | 21 | 6.369-896.0 | Šamponovací kartáč, modrý/bílý, průměr 430 mm. Pro základní čištění koberců. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm. | <input type="checkbox"/> |
| OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD | | | | |
| Ostatní | | | | |
| Nádrž kompletní | 22 | 9.753-058.0 | Desetilitrová nádrž pro pohodlné nanášení čistícího roztoku. Pro montáž na rukojeť např. na modelech BDS 43/150 C Classic. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatkové závaží 10 kg | 23 | 2.642-802.0 | 10 kg závaží zvyšuje kontaktní tlak zajišťuje větší efektivitu práce při stahování, broušení, krystalizaci apod. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství