

KM 100/120 R G

Všestranný zametací stroj s posedem KM 100/120 R G s komfortním hydraulickým vyprazdňováním vrchem a systémem kruhového filtru s automatickým očištěním pro téměř bezprašné zametání.



Číslo produktu

1.280-171.0

- Automatické očištění filtru
- Ergonomická koncepce obsluhy
- Plně hydraulický, bezúdržbový

Technické údaje


EAN kód		4054278596839
Trakční pohon		hydraulický
Pohon - výkon	kW	6,3
Druh pohonu		Benzín
Max. plošný výkon	m²/h	7000
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	8890
Pracovní šířka	mm	730
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1000
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1270
Nádoba na odpad	l	120
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	7
Filtrační plocha	m²	6
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	572,9
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	570
Hmotnost včetně obalu	kg	575
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 1195 × 1370

Vybavení

Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Posilovač řízení	■
Regulace sacího objemu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Katalyzátor	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■
Postranní kartáč, pneumaticky řízený	■
Varianta upevnění Home Base	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Vysoká produktivita

- Vynikající výsledek zametání díky výkyvnému systému zametacího válce
- Velký objem nádrže na nečistoty (120 l) pro dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.
- Robustní konstrukce a osvědčené komponenty pro minimální výpadky stroje.



Pohodlná a bezpečná obsluha

- Vysoký jízdní komfort a hydraulické vyprazdňování vrchem až do výšky 152 cm.
- Jednoduché ovládání a ergonomické umístění prvků obsluhy.
- Logické propojení funkcí pro zamezení chyb obsluhy.



Velká filtrační plocha s automatickým očištěním filtru

- Automatické očištění filtrů v intervalech 5 minut a po vypnutí.
- Efektivní očištění filtru s filtrační plochou 6 m² prodlouží životnost na dvojnásobek.
- Téměř bezprašné, průběžné zametání nezávisle na množství nečistot.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 100/120 R G 1.280-171.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-532.0	Jednoduchý kulatý filtr, odolný vůči vlhku, omyvatelný pro zametací stroje Kärcher. Filtr výrazně šetří náklady na údržbu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Hlavní zametací válec standardní, středně tvrdý KM 100/120 R	2	6.905-095.0	Robustní zametací válec s extrémně dlouhou životností, s voděodolnými univerzálními štětini. Pro čištění povrchů se standardním množstvím nečistot.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký KM 100/120 R	3	6.905-190.0	S přírodními štětini, ideální pro zametání jemného prachu na hladkých površích, lze použít ve vnitřních i venkovních prostorech.	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	4	6.905-986.0	Standardní postranní kartáč s univerzálními štětini odolnými vůči vlhku pro všechny typy povrchů. Postranní kartáč je vhodný pro běžné nečistoty a nabízí dlouhou životnost.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	5	6.906-065.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	6	6.906-133.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada kleští na hrubé nečistoty	7	2.852-497.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	8	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čisticích strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	9	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
Boční kartáč, levý	10	2.852-912.0	Kompletní, včetně standardního bočního kartáče pro zvětšení čisticí plochy.	□
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Pneumatika odolná proti propíchnutí (zadní), celogumová	11	6.435-439.0	Doporučujeme při zametání kovových hoblin, skleněných střepl atd.	□
Pneumatika odolná proti propíchnutí (zadní), celogumová, nezanechávající šmouhy	12	6.435-746.0	Vhodné pro zametání kovových hoblin, skleněných střepl aj. Nezanechávají stopy na světlém povrchu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství